LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN POSKO NASIONAL SEKTOR ESDM

IDUL FITRI 1438 H / TAHUN 2017

Hari 17 (Senin, 26 Juni 2017)
Shift II (Hari H+1)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

RESUME PELAKSANAAN POSKO ESDM NASIONAL

POSKO NASIONAL ESDM
IDUL FITRI 1438 H/ TAHUN 2017

Hari 17 (Senin, 26 Juni 2017)
Shift II (Hari H+1)

1. Status BBM dan LPG

a. Permasalahan Penyediaan BBM dan LPG:

- Secara Nasional, tidak terdapat kendala pada penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Terdapat dua Terminal BBM yang mengalami kendala stok (Depot kritis) yaitu Terminal Toli Toli (BBM jenis Kerosene) supply selanjutnya Estimate Time Arrival (ETA) 27 Juni 2017 sebanyak 1.000 KL dan Pengambilan industri akan dilakukan setelah libur lebaran, sehingga stok yang ada masih mencukupi untuk penyaluran kepada APMS. Status pada saat ini masih split cargo di di Donggala dan Terminal Bau Bau (BBM Jenis Pertamax) supply selanjutnya Estimate Time Arrival (ETA) 28 Juni 2017 Jam 00:00.

b. Permasalahan Pendistribusian BBM dan LPG:

- Secara Umum/Nasional proses penyaluran BBM dan LPG berjalan normal.

c. Update terkait antisipasi Pendistribusian BBM per 26 Juni 2017:

- Total 50 KiosK Pertamax di wilayah MOR III dan IV dan PT. AKR Corporindo Tbk. beroperasi 3 KiosK AKRA 92 di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur keseluruhan masih beroperasi.
- 10 serambi Pertamax masih dioperasikan sesuai dengan rencana.
- Motor Pertamax sebanyak 83 unit siap beroperasi.
- Hingga hari ini Jalur Tol Darurat Brebes-Semarang telah beroperasi dan sejak H-3 dioperasikan selama 24 jam namun masih bersifat buka tutup sesuai kondisi (kondisional) dengan menggunakan penerangan lampu darurat.

d. Realisasi Pendistribusian BBM Tahun 2016 vs Realisasi Pendistribusian BBM Tahun 2017

Pada realisasi Pendistribusian BBM Tahun 2017 dari H-16 s.d H+1, terdapat kenaikan yang signifikan terjadi pada hari ke-7 (H-9) dengan kenaikan sebesar 64% apabila dibandingkan dengan realisasi pendistribusian BBM tahun 2016 pada periode yang sama . Sedangkan pada Realisasi Pendistribusian BBM Tahun 2017 hari ke-17 (H+1), terdapat penurunan sebesar 4 %.

2. Ketenagalistrikan

a. Beban Puncak siang sebagian besar dalam kondisi Normal.
b. Secara keseluruhan Daya Mampu Pasok Nasional Sebesar **23.605,75 MW**
c. Beban Puncak sebesar **18.007,41 MW** sehingga Cadangan Operasi sebesar **5.377,51 MW.**

3. Geologi

a. Monitoring menerus terhadap Gunung Sinabung, Tingkat kegiatan Level IV (AWAS). Terjadi 2 kali erupsi tanggal 26 Juni 2017 dari pukul 12:00-18:00 WIB.
b. Terjadi gempa magnitude 5.0 skala richter pukul 20:12:54 WIB, lokasi 9.75 LS, 124,62 BT (22 Km timurlaut Timor Tengah Selatan NTT), kedalaman 10 Km, sumber BMKG.
c. Tidak ada kejadian gerakan tanah (longsor) di Indonesia pada tanggal 26 Juni 2017 dari pukul 15:00-21:00 WIB.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

POSKO NASIONAL ESDM

IDUL FITRI 1438 H/ TAHUN 2017

LAPORAN KONDISI PENYEDIAAN BBM & LPG

NASIONAL

Hari 17 (Senin, 26 Juni 2017)
Shift II (Hari H+1)

Secara umum kondisi stok BBM dan LPG dalam keadaan cukup dan penyaluran BBM nasional berjalan secara lancar. Seluruh jenis BBM mengalami penurunan, kecuali jenis Minyak Tanah, dengan rincian sebagai berikut :

PREMIUM
STOCK : 823.724 KL
CD : 21.3 Hari
DOT : 38.682 KL
Realisasi : 27.012 KL
Real/DOT : 69,83 %

PERTALITE
STOCK : 975.922 KL
CD : 23.60 Hari
DOT : 41.375 KL
Realisasi : 38.219 KL
Real/DOT : 92,37 %

PERTAMAX/AKRA 92
STOCK : 356.604 KL
CD : 21.30 Hari
DOT : 16.723 KL
Realisasi : 20.448 KL
Real/DOT : 122,27 %

PERTAMAX TURBO
STOCK : 21.280 KL
CD : 26.00 Hari
DOT : 820 KL
Realisasi : 644 KL
Real/DOT : 78,54 %

KEROSENE
STOCK : 128.620 KL
CD : 109.60 Hari
DOT : 1.174 KL
Realisasi : - KL
Real/DOT : - %

PERTAMINA DEX
STOCK : 27.182 KL
CD : 38.60 Hari
DOT : 704 KL
Realisasi : 275KL
Real/DOT : 39,06 %

SOLAR / AKRASOL
STOCK : 1.688.318 KL
CD : 26.10 Hari
DOT : 64.713 KL
Realisasi : 8.475 KL
Real/DOT : 13,10 %

AVTUR
STOCK : 444.869 KL
CD : 29.10 Hari
DOT : 15.290 KL
Realisasi : 14.041 KL
Real/DOT : 91,83 %

DEXLITE
STOCK : 24.259 KL
CD : 25.80 Hari
DOT : 941 KL
Realisasi : 133 KL
Real/DOT : 14,13 %

LPG
STOCK : 350.811 MT
CD : 16.90 Hari
DOT : 20.749 MT
Realisasi : 819 MT
Real/DOT : 3,95 %

**Data stok dan realisasi penyaluran didasarkan pada laporan PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo, TBk yang merupakan data hari sebelumnya*
***DOT : Daily Objective Throughput*
****CD : Coverage Days*

PERGERAKAN REALISASI BBM





PT. Pertamina (Persero) tidak menyalurkan kerosene pada hari Minggu



Monitoring Depot

NO	WILAYAH (MOR / Provinsi / Kota Kab)	DEPOT/DPP/INST/TT	PRODUK	NEXT SUPPLY	TINDAK LANJUT/ SOLUSI	STATUS
1	Region VII	Toli Toli	Kerosene (CD : 0,98 Hari) Status sama sejak 25 Juni 2017 Shift II	MT Golden Pearl / 1.000 KL / Estimate Time Arrival (ETA) 27 Jun 2017 Jam 22.00	1. Pengaturan penyaluran 2. Pengambilan industri akan dilakukan setelah libur lebaran, sehingga stok yang ada masih mencukupi untuk penyaluran kepada APMS	Tanker 6.000 DWT masih proses bongkar di Donggala (Split Cargo). Selanjutnya menuju Toli-Toli
		Bau Bau	Pertamax (CD 0,64 Hari)	RAINA / 4.700 KL/ Estimate Time Arrival (ETA) 28 Juni 2017 Jam 00:00	Intransit	

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

POSKO NASIONAL ESDM

IDUL FITRI 1438 H/ TAHUN 2017

MONITORING PENDISTRIBUSIAN BBM & LPG

NASIONAL

Hari 17 (Senin, 26 Juni 2017)
Shift II (Hari H+1)

NO	WILAYAH (MOR / Provinsi / Kota Kab)	URAIAN KEJADIAN	SOLUSI / TINDAK LANJUT
1	Region I	NIHIL	NIHIL
2	Region II	NIHIL	NIHIL
3	Region III	Depot LPG Tj Sekong: Cuaca Cerah berawan, kecepatan angin 0 - 5 Knot, gelombang laut 0,5 Meter dan arus lalu lintas dari dan ke Depot LPG Tg. Sekong Lancar.	NIHIL
4	Region IV	NIHIL	NIHIL
5	Region V	NIHIL	NIHIL
6	Region VI	- TBBM Pontianak Melayani AE dari Jobber Sanggau - Pada Jobber Sanggau, Penyaluran tergantung pada kondisi jalan masuk Jobber rusak jika hujan	- Pengalihan produk Pemium dan Solar Jobber Sanggau ke TBBM Pontianak - Melakukan AE ke TBBM Pontianak dan Sintang
7	Region VII	NIHIL	NIHIL
8	Region VIII	Telah terjadi perkelahian antar Desa Hitu dan Desa Wakal dengan menggunakan Sajam dan Senpi serta panah. Waktu : Minggu Tgl. 25 Juni 2017 Pukul 15.00 - 18.00; Menyebabkan 4 orang meninggal dunia.	Awak Mobil tangki diinformasikan agar lebih berhati - hati khususnya pada malam hari.
		Mobil Tangki SPBU Kompak (APMS) Rita Tanlain mengalami LAKALANTAS pada hari sabtu 24 Juni 2017 Pukul 00.20 WIT, Setelah selesai melakukan pengangkutan BBM Solar ke SPBU Kompak (Desa Lumasebu, Saumlaki, Maluku)	Armada Mobil Tangki diinformasikan untuk lebih waspada.
		TT Wayame: Potensi keterlambatan kapal impor Flores Palm muatan 60MB Pertamax dari planning awal ETA 25 Juni menjadi ETA 2 Juli. Berpotensi mengganggu ketahanan stok Pertamax & Pertalite MOR VIII	1. Koordinasi dengan ISC 2. Monitor kapal Flores Palm agar tetap sesuai jadwal 2 Juli

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

POSKO NASIONAL ESDM

IDUL FITRI 1438 H/ TAHUN 2017

MONITORING PENDISTRIBUSIAN BBM & LPG

NASIONAL

Hari 17 (Senin, 26 Juni 2017)
Shift II (Hari H+1)

Hasil Monitoring Lapangan

NO	WILAYAH (MOR / Provinsi / Kota Kab)	HASIL PEMANTAUAN	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL

POSKO NASIONAL ESDM

IDUL FITRI 1438 H/ TAHUN 2017

Realisasi Penyaluran BBM Tahun 2016 vs Tahun 2017

Hari 17 (Senin, 26 Juni 2017)
Shift II (Hari H+1)



- Realisasi Pendistribusian BBM Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 dengan periode yang sama untuk Hari ke -17 (H+1) terdapat penurunan sebesar 4 %.
- Selama periode H-16 s.d hari H+1, kenaikan signifikan terjadi di hari 7 (H-9) dengan kenaikan sebesar 64%.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

POSKO NASIONAL ESDM
IDUL FITRI 1438 H/ TAHUN 2017

LAPORAN KONDISI PENDISTRIBUSIAN BBM & LPG

NASIONAL

Hari 17 (Senin, 26 Juni 2017)
Shift II (Hari H+1)

Antisipasi Pendistribusian BBM

Langkah Antisipasi	Rencana	Realisasi per 24 Juni 2017
Penambahan Mobil Tanki BBM	2.637 unit	Mobil tangki sudah beroperasi sesuai rencana 2.637 unit
Kantong BBM	71 lokasi	Kantong BBM sudah beroperasi
Mobil Dispenser	9 unit	6 unit sudah beroperasi di titik Kiosk (sisa 3 unit disiapkan di TBBM)
Kiosk Pertamax/AKR 92	- 50 lokasi (PT. Pertamina) - 3 Lokasi (PT. AKR Corporindo, Tbk, beroperasi di jalan nasional)	- Untuk PT. Pertamina (Persero), 50 KiosK pertamax sudah beroperasi. - Untuk PT. AKR Corporindo Tbk, 3 KiosK AKR 92 (exit grinsing, kendal dan tuban) sudah beroperasi sejak tanggal 20 Juni 2017
Serambi Pertamax	10 lokasi	- 10 titik sudah beroperasi
Motor Pertamax	83 unit	- 29 unit di Kiosk Pertamax - 53 unit di SPBU - 1 unit di Pelabuhan Merak - Kondisi sudah siap.
Pembangunan Tol Darurat	- Tol Trans Jawa - Tol Sumatera	- Tol Darurat Trans Jawa telah beroperasi. Mulai H-3, tol dioperasikan selama 24 jam dengan menggunakan penerangan lampu darurat. - Tol Palindra belum dapat dioperasikan karena masih dalam perbaikan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

LAPORAN KONDISI

PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NASIONAL

POSKO NASIONAL ESDM

IDUL FITRI 1438 H/ TAHUN 2017

26 Juni 2017 (H+1)

STATUS:
- : 21 Normal (Cadangan cukup)
- : 2 Siaga (Cad. lebih kecil dr pembangkit terbesar)
- : 0 Defisit (Pemadaman sebagian bergilir)



Keterangan :

- Nama Sistem Kelistrikan
- Beban Puncak (MW)
- Cadangan terhadap beban puncak (%)

Monitoring Kejadian Khusus

	TANGGAL	WILAYAH	SISTEM	URAIAN KEJADIAN	SOLUSI/TINDAK LANJUT
1.	26 Juni 2017	Jawa	Jawa Bali	1. PLTU Batubara di Sistem Jawa Bali merupakan pemikul beban dasar yang harus dijaga tingkat keandalannya, baik dari sisi kinerja pembangkit maupun dari sisi keamanan dan kontinuitas pasokan batubara 2. Kesiapan dan ketersediaan pasokan batubara harus berada dalam tingkat yang aman sesuai PerDir PLN yang ada (22 hari) 3. Saat ini beberapa pembangkit PLTU batubara tidak mempunyai stock yang mencukupi dan aman (antara lain PLTU Pacitan – 3 hari, Paiton Unit 9 – 3 hari, Pelabuhan Ratu – 3 hari)	1. Karena beban turun, PT PLN dapat mengoperasikan pembangkit PLTU Batubara lainnya yang mempunyai stock batubara diatas 5 hari sejumlah 4.000 MW 2. Sebagai cadangan, PLN mempunyai PLTG sebesar 2.400 MW
2	26 Juni 2017	Bali	Jawa Bali	1. PT PEL selaku pemasok gas LNG Benoa untuk PLTMG Pesanggaran 120 MW Bali menghentikan pasokan secara sepihak mulai pukul 16.00, Senin 26 Juni 2017 2. Sementara volume LNG di kapal masih mencukupi	1. PLN melakukan change-over bahan bakar PLTMG Pesanggaran 120 MW dari gas LNG menjadi HSD sejak pukul 16.00, Senin 26 Juni 2017 2. PLN tetap menjamin kecukupan pasokan listrik untuk pulau Bali walaupun terjadi pemutusan sepihak pasokan gas LNG Benoa tersebut

Kondisi Sistem Kelistrikan Nasional
Tanggal : 26 Juni 2017
Shift 2 (15.00 – 21.00 WIB)
Status : NORMAL
Daya Mampu : 23.605,75 MW
Beban Puncak : 18.007,41 MW
Cadangan Operasi : 5.377,51 MW

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

LAPORAN KEBENCANAAN GEOLOGI NASIONAL

POSKO NASIONAL ESDM

IDUL FITRI 1438 H/ TAHUN 2017

Hari 17 (Senin, 26 Juni 2017)

Shift II (Hari H+1)

No.	Gunungapi	Aktifitas erupsi	Dampak	Tindak Lanjut/keterangan
1	Sinabung/Kab. Karo	Tanggal 26/06/2017 pukul 12:00-18:00 terjadi 2 kali erupsi dengan tinggi kolom abu tidak teramati.	Non	Monitoring menerus , Tingkat Kegiatan Level IV (Awas), Rekomendasi Teknis Evakuasi dan Relokasi
2	Dukono - Halmahera Utara	Erupsi menerus	Non	Monitoring menerus, Tingkat Kegiatan Level 2 (Waspada)

N0.	Gerakan Tanah	Kejadian	Dampak /Korban	Tindak lanjut/Keterangan
1	Di Desa Tlaga RT 02 RW 08, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah	Minggu (25/6/2017)	Dua (2) rumah rusak.	Rekomendasi Teknis Mitigasi Gerakan Tanah

Kejadian Gerakan Tanah di Indonesia : hingga 26 Juni 2017



Foto erupsi G. Sinabung 26 Juni 2017 pkl. 18:22 WIB (Sumber info : PVMBG - Badan Geologi)

Tingkat Aktivitas gunungapi :

- 1 Gunungapi Level IV (Awas) yaitu Gunung Sinabung
- 17 Gunungapi Level II (Waspada) yaitu G. Karangetang, G. Lokon, G. Rinjani, G. Soputan, G. Sangeangapi, G. Rokatenda,G. Dukono, G. Ibu, G. Gamkonora, G. Gamalama, G. Banda Api, G. Semeru, G. Bromo, G. Anak Krakatau, G. Dempo, G. Marapi dan G. Kerinci.
- 50 Gunungapi Level I (Normal).

Magma Indonesia (magma.vsi.esdm.go.id) – Aktivitas Gunungapi, Gempa Bumi dan Tsunami, Gerakan Tanah 25 Juni 2017

No	Gempa bumi /Tsunami	Kejadian	Dampak/Korban	Tindak Lanjut/Keterangan
1	Gempa Bumi	Magnitude 5.0 skala richter pukul 20:12:54 WIB, lokasi 9.75 LS, 124,62 BT (22 Km timurlaut Timor Tengah Selatan NTT), kedalaman 10 Km	Tidak ada	